

ООО «РОНДО»
125362, г. Москва, Строительный проезд, д. 7 А, корп. 11 А
тел. (495) 764-85-04, 451-33-68; info@rondoves.ru

Прайс-лист на весовое оборудование, упаковочное оборудование и слайсеры

Внимание! Представленные цены, характеристики и др. не являются публичной офертой ни при каких условиях, а носят исключительно информационный характер

Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ

Весовое оборудование		
Торговые весы		
AP-M (6, 15, 30 кг)	Платформа из нержавеющей стали 340x215 мм, 7 "горячих" клавиш, суммирование стоимости нескольких товаров, светодиодный дисплей	\$195
AP-EX (6, 15, 30 кг)	Платформа из нержавеющей стали 340x215 мм, 28 "горячих" клавиш, память на 200 товаров, суммирование стоимости нескольких товаров, расчет сдачи, клавиатура на всю переднюю панель, двусторонний флуоресцентный дисплей	\$200
<i>опции для AP:</i>	Увеличенная платформа 440x275 мм	\$6
ED (3, 6, 15, 30 кг)	Двойная платформа (сталь+пластик) 306x222 мм, большой ЖК-дисплей с подсветкой, счетный режим, возможность работы от батарей	\$196
ED-H (3, 6, 15, 30 кг)	Повышенная точность измерений, двойная платформа (сталь+пластик) 306x222 мм, большой ЖК-дисплей с подсветкой, счетный режим, возможность работы от батарей	\$250
ER C (6, 15, 30 кг)	Платформа из нержавеющей стали 225x310 мм, 5 "горячих" клавиш, память на 199 товаров, суммирование товаров и расчет сдачи, питание от аккумулятора или через адаптер, ЖК-дисплей	\$141
ER CB (6, 15, 30 кг)	ЖК-дисплей с подсветкой, платформа из нержавеющей стали 225x310 мм, 5 "горячих" клавиш, память на 199 товаров, суммирование товаров и расчет сдачи, питание от аккумулятора или через адаптер	\$151
ER CP (6, 15, 30 кг)	Модель со стойкой, платформа из нержавеющей стали 225x310 мм, 5 "горячих" клавиш, память на 199 товаров, суммирование товаров и расчет сдачи, питание от аккумулятора или через адаптер	\$151
ER CBP (6, 15, 30 кг)	Модель со стойкой, ЖК-дисплей с подсветкой, платформа из нержавеющей стали 225x310 мм, 5 "горячих" клавиш, память на 199 товаров, суммирование товаров и расчет сдачи, питание от аккумулятора или через адаптер, ЖК-дисплей	\$161
<i>опции:</i>	Большая платформа	\$10
	RS-232C	\$5
	Водонепроницаемый кожух из прозрачного пластика	\$5
	Яркий светодиодный дисплей (LED)	\$30
ER-II CB (6, 15, 30 кг)	ЖК-дисплей с подсветкой, платформа из нержавеющей стали 225x310мм, 4 "горячих" клавиш, вычитание тары, питание от аккумулятора или через адаптер	\$122
ER-II CBP (6, 15, 30 кг)	ЖК-дисплей с подсветкой на стойке, платформа из нержавеющей стали 225x310мм, 4 "горячих" клавиш, вычитание тары, питание от аккумулятора или через адаптер	\$127
ER-Jr (6, 15, 30 кг)	Двухсторонний ЖК-дисплей с подсветкой, платформа 290x209 мм, прямая память на 4 товара, питание от сети или от аккумулятора	\$122

<i>опции:</i>	Большая платформа	\$15
	Водонепроницаемый кожух из прозрачного пластика	\$5
	Интерфейс RS-232	\$5
ER-Jr CBU (6, 15, 30 кг)	Модель со стойкой, ЖК-дисплей с подсветкой, платформа 290x209 мм, прямая память на 4 товара, питание от сети или от аккумулятора	\$132
ER Plus C (6, 15, 30 кг)	Память на 5 прямых и 200 косвенных товаров, удобные клавиши из силикона, различные типы дисплеев: ЖК, СД и ВЛ, платформа 304x220 мм, питание от сети или от аккумулятора	\$141
ER Plus CU (6, 15, 30 кг)	Модель со стойкой, LCD-дисплей, память на 5 прямых и 200 косвенных товаров, удобные клавиши из силикона, платформа 304x220 мм, питание от сети или от аккумулятора	\$151
<i>опции:</i>	RS-232C	\$5
	Водонепроницаемый кожух из прозрачного пластика	\$5
	Большая платформа	\$5
Торговые весы с печатью этикеток		
LP ver. 1,6 (6, 15, 30 кг)	Платформа из нержавеющей стали 361x324 мм, 54 "горячих" клавиш, память на 4000 товаров, подведение итогов продаж за день, 45 встроенных форматов этикетки, печать логотипа, загрузка товаров в рабочем режиме, интерфейс RS 232	\$885
LP-R ver. 1,6 (6, 15, 30 кг)	Модель со стойкой, платформа из нержавеющей стали 361x324 мм, 54 "горячих" клавиш, память на 4000 товаров, подведение итогов продаж за день, 45 встроенных форматов этикетки, печать логотипа, загрузка товаров в рабочем режиме, интерфейс RS 233	\$905
LP ver. 1,6 TCP/IP (6, 15, 30 кг)	Платформа из нержавеющей стали 361x324 мм, 54 "горячих" клавиш, память на 4000 товаров, подведение итогов продаж за день, 45 встроенных форматов этикетки, печать логотипа, загрузка товаров в рабочем режиме, интерфейс TCP/IP	\$1 010
LP-R ver. 1,6 TCP/IP (6, 15, 30 кг)	Модель со стойкой, платформа из нержавеющей стали 361x324 мм, 54 "горячих" клавиш, память на 4000 товаров, подведение итогов продаж за день, 45 встроенных форматов этикетки, печать логотипа, загрузка товаров в рабочем режиме, интерфейс TCP/IP	\$1 030
LP-II (6, 15, 30 кг)	Платформа из нерж. стали 260x403 мм, 54 "горячих" клавиш, память на 4000 товара, три вида итогов продаж за день, произвольный формат этикетки, печать логотипа, программируемого пользователем, загрузка товаров в рабочем режиме и любой раскладки клавиатуры, стойка с большим двусторонним дисплеем, интерфейс TCP/IP	\$985
CL-5000B (TCP/IP) (6, 15, 30 кг)	Платформа из нерж. стали 384x248 мм, 96 (48x2) "горячих" клавиш, память на 6000 товаров, 50 встроенных форматов этикеток, графический ЖК дисплей, программа для дизайна этикеток, разные формы итогов продаж, выбор единицы измерения (1кг\100гр), кассетная заправка ленты, интерфейс TCP/IP, индикация тары	\$1 317
CL-5000 (R, P) (TCP/IP)	Модель со стойкой верт. (R) / гор. (P)	\$1 367
CL-5000H (TCP/IP) (6, 15, 30 кг)	Подвесные, платформа из нерж. стали 430x290x28 мм, для рыбных отделов и цехов, защита электронной части от мокрого продукта, вращающиеся платформа и корпус весов, 96 "горячих" клавиш, память на 6000 товаров, 40 встроенных форматов этикеток, графический ЖК дисплей, программа для дизайна этикеток, разные формы итогов продаж, выбор единицы измерения (1кг\100гр), интерфейс TCP/IP	\$1 977

<i>опции:</i>	Удаление TCP/IP в CL	\$50
	Увеличение памяти	\$70
	WiFi карта	\$110
	WiFi плата	\$130
	платформа с защитным рельсом	\$20
	металлизированная клавиатура для В типа	\$77
	металлизированная клавиатура для P,R типа	\$102
	Дополнительный картридж	\$35
CL-5000J B (TCP/IP) (6, 15, 30 кг)	Платформа из нерж. стали 380x244 мм, высококонтрастный расширенный флуоресцентный дисплей, память на 6000 товаров, 144 клавиши прямого доступа к товару (72x2), 40 встроенных форматов этикеток, 10 произвольных форматов этикеток, разные формы итогов продаж, кассетная заправка ленты, интерфейс TCP/IP	\$1 113
CL-5000J (P,R) (TCP/IP)	Модель со стойкой верт. (R) / гор. (P)	\$1 171
CL-5000J IB (TCP/IP)	Модель без стойки, информационный LCD дисплей	\$1 171
CL-5000J IP (TCP/IP)	Модель с горизонт. стойкой, информационный LCD дисплей	\$1 222
CL-5000J IR (TCP/IP)	Модель с верт. стойкой, информационный LCD дисплей	\$1 222
CL-5000J IS (TCP/IP)	Модель для самообслуживания, с горизонтальной стойкой, информационный LCD дисплей	\$1 472
<i>опции:</i>	Wi-Fi карта	\$354
	металлизированная клавиатура для В типа	\$77
	металлизированная клавиатура для P,R типа	\$102
	увеличенная платформа	\$30
Подвесные весы		
HS (15, 30 кг)	Память на 200 товаров, 3 ярких флуоресцентных дисплея, силиконовая клавиатура, пульт дистанционного управления.	\$344
Фасовочные весы		
PW-II (2, 5, 10 кг)	Корпус и платформа из нержавеющей стали, платформа 220x150 мм, ЖК-дисплей, вычитание тары, питание от батарей или через адаптер, автоматическое отключение.	\$187
AD (2,5; 5, 10, 25 кг)	Большая платформа 340x215 мм из нержавеющей стали, вычитание тары, электролюминисцентный дисплей, автоматическая установка нуля, мембранная клавиатура.	\$177
AD-H (5, 10, 25 кг)	Повышенная точность измерений, большая платформа 340x215 мм из нержавеющей стали, вычитание тары, электролюминисцентный дисплей, автоматическая установка нуля, мембранная клавиатура.	\$212
SW (SD) (2, 5, 10, 20 кг)	Платформа из пластмассы 239x190 мм, большой ЖК дисплей, вычитание тары, автоотключение, возможность работы от батарей	\$92
SW (DD) (2, 5, 10, 20 кг)	Платформа из пластмассы 239x190 мм, большой ЖК-дисплей, второй дисплей на задней стенке, вычитание тары, автоотключение, возможность работы от батарей	\$103
SW-C (2, 5, 10, 20 кг)	С функцией счёта	\$107
SW-W (5, 10, 20 кг)	Влагостойкие	\$152
SWII (SD) (2, 5, 10, 30 кг)	Платформа 239x190мм пластмассовая, яркий светодиодный дисплей, вычитание тары, счетный режим, режим дозирования, питание от аккумулятора, автовыключение, ждущий режим	\$117
SWII (DD) (2, 5, 10, 30 кг)	Второй дисплей на задней стенке	\$127
SWII-P (2, 5, 10, 30 кг)	Модель со стойкой, платформа из нержавеющей стали 293x218 мм, яркий светодиодный дисплей, вычитание массы тары, счетный режим, режим дозирования, питание от аккумулятора, автовыключение, ждущий режим	\$142

<i>опции:</i>	Прозрачный брызгозащитный кожух	\$5
	Платформа из нержавеющей стали	\$10
	Чаша из нержавеющей стали	\$30
Лабораторные весы		
MW-120	Цена деления 0,01 г, платформа из нержавеющей стали, диаметр 110 мм, яркий светодиодный дисплей, обычный и счетный режим, питание через адаптер, мембранная клавиатура	\$237
MW-1200	Цена деления 0,1 г, платформа из нержавеющей стали, диаметр 150 мм, яркий светодиодный дисплей, обычный и счетный режим, питание через адаптер, мембранная клавиатура	\$217
MW-II (300, 3000 г)	Диаметр платформы из нержавеющей стали 130 мм (для 300), 158x145мм (для 3000), ЖК дисплей с подсветкой, обычный и счетный режим, питание через адаптер или от батарей, мембранная клавиатура, 8 единиц измерения массы (взвешивание в %, в единиц веса (гр, караты)), интерфейс RS 232	\$277
MWP 150, 300, 600, 1500, 3000 г	Платформа из нерж. стали, ЖК дисплей с подсветкой, мембранная клавиатура с клавишей навигации, автоматическое отключение питания, 8 единиц измерения массы, режим взвешивания в процентах от эталона, счетный режим, калибровка по нажатию одной клавиши, встроенный аккумулятор в комплекте, светодиодный уровень заряда, интерфейс RS 232 .	\$257
MWP-H (300, 3000 г)		\$277
Напольные весы		
DL-60, 100	ЖК дисплей, вычитание массы тары, взвешивание нестабильных грузов, кнопочная клавиатура, счетный режим, автоматическое выключение, питание через адаптер или от батарей, платформа из нержавеющей стали 300x410 мм (DL 60, 100), 370x500 мм (DL 150, 200).	\$307
DL-150, 200		\$327
DB-60, 150, 200H	Платформа 370x500 мм, светодиодный дисплей с поворотной головкой, двухдиапазонный режим взвешивания, вычитание тары, сравнение веса с заданными пределами, кнопочная клавиатура	\$287
<i>Опции:</i>	Платформа с защитной дугой	\$95
DB-300H	Защитная дуга, платформа 700x800	\$557
DB-600H	Защитная дуга, платформа 800x900	\$577
DB-II 60, 150 F	Флуоресцентный дисплей, платформа из нержавеющей стали 370x500 мм, поворотный дисплей на стойке, счетный режим, режим суммирования	\$417
DB-II 300 F	платформа из нержавеющей стали 500x600 мм	\$497
DB-II 60, 150 W	ЖК-дисплей, платформа из нержавеющей стали 370x500 мм, без стойки, счетный режим, режим суммирования	\$332

DB-II 300 W	платформа из нержавеющей стали 500x600 мм, индикатор без стойки	\$457
BW-6,15,30RB	Водозащитное исполнение, поворотный ЖК дисплей с подсветкой на стойке, платформа из нерж. стали 280x280 мм, вычитание массы тары, счетный режим, питание от сети или от батарей	\$487
BW-60,150RB	платформа из нерж. стали 405x525 мм	\$527
ND-300	Платформа 455x645 мм, яркий флуоресцентный дисплей, двухдиапазонный режим взвешивания, вычитание тары, сравнение веса с заданными пределами, кнопочная клавиатура	\$427
Счетные весы		
AC (25, 50, 100 кг)	Напольные, платформа из нерж. стали 390x510 мм, 3 флуоресцентных дисплея, поворотный индикатор, вычитание массы тары, цифровая клавиатура, определение количества изделий	\$392
TC (5, 10, 20 кг)	Платформа из нерж. стали 332x250 мм, 3 ЖК дисплея, питание через адаптер или от батареи, цифровая клавиатура, вычитание массы тары, память на 200 наименований, возможность подключения дополнительной платформы.	\$357
CS (2,5; 5; 10; 25 кг)	Платформа из нержавеющей стали 340x215 мм, 3 флуоресцентных дисплея, вычитание массы тары, сравнение с заданной величиной количества, цифровая клавиатура	\$247
EC (3, 6, 15, 30 кг)	3 ЖК-дисплея, платформа из нерж. стали 304x220, память на 200 товаров, функция дозирования, возможность работы от батарей	\$297
Бытовые весы		
HE-2 (150 кг)	Платформа из закаленного стекла, ЖК-дисплей, автовыключение, питание от батарей	\$97
Карманные весы		
RE (250, 500 г)	Платформа 50x50 мм, малые габариты, ЖК дисплей, питание от 3-х батарей типа AAA, учет массы тары, счетный режим, автовыключение.	\$77
Крановые весы		
NC-100	Литой алюминиевый корпус, ИК-пульт управления, ЖК дисплей с подсветкой, мембранная клавиатура, автоматическая установка нуля, питание от сети или батарей	\$627
NC-200		\$637
NC-500		\$647
Caston 0.5 THB	Светодиодный дисплей, ИК-пульт управления, автоматическая установка нуля, питание от перезаряжаемого аккумулятора, IP 54	\$1 047
Caston 1 THB		\$1 097
Caston 2 THB		\$1 097
Caston 3 THB		\$1 197
Caston 5 THB		\$1 347
Caston 2THD	Светодиодный дисплей, ИК-пульт управления, автоматическая установка нуля, питание от перезаряжаемого аккумулятора или от сети, IP 65	\$1 208
Caston 5THD		\$1 337
Caston 10THD		\$2 359
Caston 15THD		\$2 965
Caston 20 THD		\$3 273
<i>опции:</i>		пульт управления TW-100 по радиоканалу
Автомобильные весы		
RW-10P (комплект 2 площадки +индикатор)	Портативные переносные весы для поколесного взвешивания автомобилей, легкочитаемый ЖК дисплей, питание от сети или аккумулятора	\$6 497
<i>опции:</i>	Комплект пассивных площадок к RW-10P	\$1 645
	Пассивная площадка к RW-10P	\$161
	Дополнительная платформа RW-10P	\$3 073

Весовая тележка			
CPS (1, 2 т)	Специальные весы для взвешивания стандартных европаллет, светодиодный дисплей, автономное питание	\$2 197	
Упаковочное оборудование			
Ручные запайщики постоянного нагрева			
СКР-200Р	Для сварки спец. пленок (фольга, полипропилен, ПВХ с бумажной основой, пленки большой толщины), шов длиной 200, 300, 400 мм, регулировка температуры нагрева от 0 до 250 гр	\$307	
СКР-300Р		\$317	
СКР-400Р		\$382	
Упаковочный стол			
CNW-460	Для упаковки пищевых продуктов в пленку ПВХ, корпус из нержавеющей стали, тефлоновое покрытие горячего стола, встроенный термостат	\$127	
CNW-520		\$162	
Опции:	Пленка ПВХ 450 мм x 1500 км	\$37	
Настольные механические запайщики			
CNT-200/2	Сварка пленок толщиной до 0,5 мм из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида; шов длиной 200, 300 или 400 мм, шириной 2 мм, 5 уровней регулировки времени нагрева, корпус из ударопрочной авиационной пластмассы	\$52	
CNT-300/2		\$67	
CNT-400/2		\$107	
CXP-200/2	Сварка пленок толщиной до 0,5 мм из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, шов длиной 200, 300 или 400 мм, шириной 2 или 5 мм, резак для пленки (опция: С), 8 уровней регулировки времени нагрева, корпус из ударопрочной авиационной пластмассы	\$62	
CXP-200/2С		\$82	
CXP-300/2		\$82	
CXP-300/2С		\$92	
CXP-200/5		\$87	
CXP-200/5С		\$102	
CXP-300/5		\$107	
CXP-300/5С		\$122	
CXP-400/2		\$102	
CXP-400/2С		\$117	
CXP-400/5		\$127	
CXP-400/5С		\$142	
Напольные механические запайщики			
CNI-300/2		Сварка ПВХ-пленки толщиной от 30 микрон до 0,6 мм, надежный и красивый сварной шов, механическая педаль, тефлоновое покрытие повышенной прочности и износостойкости, 7 уровней регулировки времени нагрева пленки	\$242
CNI-300/5	\$262		
CNI-300/10	\$282		
CNI-450/2	\$257		
CNI-450/5	\$282		
CNI-450/10	\$302		
CNI-600/2	\$342		
CNI-600/5	\$367		
CNI-600/10	\$327		
CNI-800/2	\$447		
CNI-800/5	\$477		

Линейные напольные сварщики полуавтомат		
CNS-300/2	Сварка ПВХ-пленки толщиной от 30 микрон до 0,6 мм, надежный и красивый сварной шов, электрическая педаль, тефлоновое покрытие повышенной прочности и износостойкости, 7 уровней регулировки времени нагрева и охлаждения пленки	\$552
CNS-300/5		\$572
CNS-300/10		\$592
CNS-450/2		\$557
CNS-450/5		\$577
CNS-450/10		\$612
CNS-600/2		\$612
CNS-600/5		\$637
CNS-600/10		\$677
CNS-800/2		\$717
CNS-800/5		\$732
Настольные автоматические сварщики		
CNA-300/2	Сварка ПВХ-пленки толщиной от 30 микрон до 0,6 мм, надежный и красивый сварной шов, электрическая педаль, тефлоновое покрытие повышенной прочности и износостойкости, 7 уровней регулировки времени нагрева и охлаждения пленки, встроенный таймер, регулирующий паузу между циклами сваривания, охлаждающий фен	\$597
CNA-300/5		\$617
CNA-300/10		\$652
CNA-450/2		\$617
CNA-450/5		\$637
CNA-450/10		\$672
CNA-600/2		\$702
CNA-600/5		\$737
CNA-600/10		\$767
CNA-800/2		\$862
CNA-800/5		\$897
Конвейерный запайщик		
CEX-700	Шов без ограничения длины, сварка пленок разного типа и толщины, плавная регулировка температуры сваривания от 0 до 400 градусов, регулировка скорости транспортера для оптимальной производительности, изменение высоты стола и угла наклона (для сыпучих продуктов), лента конвейера из высокопрочного материала, кнопка экстренной остановки, принтер для нанесения маркировки на упаковку (P), модуль откачки воздуха из упаковки (V)	\$3 758
CEX-700P		\$5 028
CEX-700PV		\$5 537
CEX-720		\$4 520
CEX-720P		\$6 045
CEX-720PV		\$6 553
Слайсеры ItalianaMacchi GF		
GF-220	Современный эргономичный дизайн, полированный литой корпус из антикоррозийного алюминиевого сплава с анодированным покрытием, дисковый нож с 2-х сторонней заточкой из углеродистой стали с хромированным покрытием для идеальной нарезки, регулятор контроля за толщиной нарезки от 0 до 16 мм, ограничитель из оргстекла для защиты рук оператора.	€ 352
GF-220 с тефлоновым ножом		€ 392
GF-250		€ 377
GF-250 с тефлоновым ножом		€ 417
GF-275		€ 464
GF-275 с тефлоновым ножом		€ 503
GF-300		€ 661
GF-300 с тефлоновым ножом		€ 702

<i>опции:</i>	Нож для GF-220	€ 30
	Нож с тефлоновым покрытием для сыра GF-220	€ 80
	Нож для GF-250	€ 30
	Нож с тефлоновым покрытием для сыра GF-250	€ 80
	Нож для GF-275	€ 90
	Нож с тефлоновым покрытием для сыра GF-275	€ 140
	Нож для GF-300	€ 83
	Нож с тефлоновым покрытием для сыра GF-300	€ 140
	Нож с тефлоновым покрытием для сыра GF-350	€ 180
Слайсеры ESSEDUE		
AVP-220		€ 283
AFP-220	Корпус из анодированного сплава алюминия, гигиеничен и легко очищаем; глубокая каретка, небольшой вес и габариты; регулятор контроля за толщиной нарезки от 0 до 15 мм; затачивающее устройство; оптимальное соотношение "цена - качество".	€ 307
AFP-250		€ 333
275		€ 466
300 C		€ 524
<i>опции:</i>		
	Нож для AVP-220, AFP-220	
	Нож с тефлоновым покрытием для сыра для AVP-220, AFP-220	
	Нож для AFP-250	€ 45
	Нож с тефлоновым покрытием для сыра для AFP-250	€ 70
	Нож для 275	€ 80
	Нож с тефлоновым покрытием для сыра для 275	€ 98
	Нож для 300 C	€ 110
Платформенные весы		
Геркулес П (без индикатора)		
1000x1200, 0.5Т, 1Т	Низкопрофильная конструкция, платформа покрыта порошковой эмалью, 4 тензодатчика, регулируемые опоры с фиксацией	\$725
1200x1500, 1Т, 2Т		\$897
1500x1500, 1Т, 2Т, 3Т		\$947
1500x1800, 2Т, 3Т, 5Т		\$1 197
1500x2000, 3Т, 5Т		\$1 247
Геркулес П (нержавейка, датчик BSS, без индикатора)		
1000x1200, 0.5Т, 1Т,	Низкопрофильная конструкция, платформа из нержавеющей стали, влагозащищенные тензодатчики, регулируемые опоры с фиксацией	\$1 897
1200x1500, 0.5Т, 1Т, 2Т		\$2 197
Геркулес Пл (без индикатора)		
1200x800, 0.5Т, 1Т, 2Т, 3Т	Для взвешивания стандартных и расширенных европоддонов, ручка и ролики для перемещения	\$697
1200x1000 0.5Т, 1Т, 2Т, 3Т		\$697
Геркулес С (без индикатора) 300 кг, 500 кг	Универсальные платформенные весы эконом-класса для габаритных грузов, размер платформы 600x800 мм, 1 тензодатчик, прочная конструкция.	\$287
Геркулес Б (без индикатора) 1200x100x2	Для взвешивания длинномерных грузов и грузов в нестандартной таре, ручка и ролики для перемещения балки	\$947
Геркулес Т (без индикатора) 300, 500 кг, 1 Т	Низкопрофильная платформа с пандусами для взвешивания накатываемых грузов, размер платформы 1240x1240x38 мм, ширина закатной части 1040 мм, регулируемые опоры с фиксацией	\$897
Геркулес Т (датчик BSS, без индикатора)	Исполнение из нержавеющей стали, ширина закатной части 1000 мм	\$1 797
<i>Опции для платформ всех моделей</i>	IP 67 (установка датчиков BSS)	\$165
	Радиоканал (пара модулей SD -202)	\$665
	протокол RS485	\$117
	протокол TCP/IP	\$157
	Принтер DEP-50	\$269

Индикаторы для платформенных весов		
CI-2001AC	Базовый индикатор для платформенных весов	\$97
BI-100R(B)		\$347
	<i>опции:</i> настенный крепеж	\$30
	стойка	\$110
CI-2001A(1) или NT-200		\$231
CI-2001AS		\$462
CI-2400BS		\$352
CI-5010A		\$352
CI-6000A		\$564
CI-6000A (вер 6020)		\$542
CD-3300A	Выносное табло	\$402
CD-3400A		\$877